

ZAHRADA FIRMY



Studie navržená s participací zaměstnanců

Textová zpráva

Ing. Eva Klápšťová

GSM: +420 732 229 893

eva.klapstova@naturesystems.cz

Ing. Lucie Tomcová

GSM: +420 739 667 455

Lucie.tomcova@kontinual.cz

21. dubna 2013


www.naturesystems.cz

1 Zapojení zaměstnanců

1.1 1. plánovací setkání

Jako první proběhlo 19. 3. 2013 setkání nad zadáním. Plánovacího setkání se zúčastnilo 6 zaměstnanců. Účastníci dostali plánek zahrady a byli požádáni, aby si zahradu prošli a přímo na místě do něj zapsali, jak se v jednotlivých částech zahrady cítí a jaké smyslové vjemy (negativní či pozitivní) zde vnímají. Toto hodnocení prostoru se stalo podkladem pro řešení vnímaných problémů a rozvíjení vnímaných hodnot prostoru zahrady.

Obr. č. 1 Schéma zahrady pro potřeby zachycení pocitů a vjemů



Tab. č. 1 Pocity a vjemy vnímané v prostoru zahrady

VJEMY A POCITY		hlavní parkoviště	
dvorek	závětrí	terasa	útok aut
	uzavřenost		parkoviště
zahrada ve svahu	bezpečí		zeď bez života
	příjemné		prázdnost
	prázdné		neútulno
	super kaštan		ostrov zeleně v zatáčce u zdi
	divné		k plotu to má spád
	neútluné		odkryté
	mohlo by být příjemné		příjemné slunce
	zbořeníště		malé
	neuspořádané		stísněné
	intimní		výhled na ošklivé parkoviště
	u garáží nevyužité		pohoda
	výhled		příjemné světlo v borovicích
	blízkost lesa		plechový výhled
	blízkost staré vesnice		industriální
	příjemné		nekryté
	taková zahrádka		rovné
	výhled na komín hrůzy		nevyužité
	odpuzející drátěný plot		teplé, hřejivé
	utopeno ve spodní části		útulné
	klid		
	ptáci		
	prostor		
	volnost		
	přírodní		
	neformální		
	kryté		
	rozmanité		
	velké		
	s potenciálem		



Po zhodnocení současného stavu jsme se zaměřili na fungování a charakter zahrady v budoucnosti.

Účastníci setkání v průběhu brainstormingu navrhovali jednotlivé aktivity, které by v zahradě rádi dělali. Poté jednotlivým aktivitám dali bodovou prioritu. Rozdělit bylo možné 4 body, po jednom či více bodech pro jednu aktivitu.

Následně byly promítány inspirační fotografie s různým charakterem zahrad s komentářem.

Účastníci setkání poté navrhovali přídavná jména, jež by vyjadřovala charakter budoucí zahrady. Také tomuto charakteru byly rozdělovány priority. Rozdělit bylo možné 3 body, po jednom či více bodech pro jeden charakter.

Tab. č. 2 Aktivity v budoucí zahradě a její charakter

POŽADOVANÉ AKTIVITY	BODY
dívat se na zeleň	4
sednout si na plácku nahoře na svahu pod ořešákem	3
pěstovat rajčata, dýně	3
jíst na terase (obědy, svačiny)	2
pracovat na terase („pracovní místnost“)	2
dělat shyby na hrazdě	2
pracovat na počítači ve stínu u stolu	1
relaxovat na terase	1
hrát ping-pong na parkovišti ve dvorku	1
telefonovat	1
schovat se v zeleni	1
pěstovat bylinky (do kuchyně na vaření)	1
lézt na lezecké stěně	1
dělat oheň s bečkou	1
sednout si u krmítek	0
mít jednání na terase („jednačka“)	0
využívat zahradu jako prodloužení konferenčního prostoru (kinosálu)	0
utrhnout si kytku do vázy	0
utrhnout si jahody	0
dát si kávu se zákazníkem na terase	0
parkovat ve stínu	0

POŽADOVANÝ CHARAKTER ZAHRADY	BODY
hravý (něco na chození při telefonování, např. zeď; protažení nohou)	3
přírodní	2
divoký (kontrast k technologiím, schovat se, relaxovat)	2
jedlý (vesnická babiččina zahrádka)	2
zurčící (zvuk vody)	1
zelený	1
uzavřený (vymezení prostoru, clonící ploty, výhled na komín a rezavé plechové střešky)	1
útulný	0
pestrý	0
bezúdržbový	0
s kameny a travami	0
klidný	0
střapatý	0



1.2 Dotazníkové šetření

Na podkladě setkání byl vytvořen webový dotazník, který doplnil vstupy ze setkání. Byl zaslán všem zaměstnancům firmy s žádostí o jeho vyplnění. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 17 zaměstnanců.

Výsledky dotazníkového šetření jsou v příloze.

1.3 2. plánovací setkání

Na podkladě výsledků z 1. plánovacího setkání a z dotazníkového šetření byly navrženy tři varianty řešení prostoru zahrady (popis a schémata variant viz dále). Tato řešení byla představena 9. 4. 2013 na druhém plánovacím setkání. Setkání se zúčastnilo 5 zaměstnanců, kteří mají o řešení zahrady největší zájem. Nad variantami proběhla diskuze a byla navržena závěrečná doporučení pro finální variantu.

Tab. č. 3 Závěrečná doporučení pro finální variantu

Zahrádka u kuchyně

Vyvýšený záhon se zpevněnými boky nalepený na přístupovou cestičku

Maliny

Haťový plot

Kompost

Terasa

protahovací prvky řazené za sebou (kuláče, kmen/trám, želva =zpevněné pochozí kopečky)

Příchozí cesta - velkoformátové dlaždice v kačírku.

Kačírek kolem cesty slouží zároveň jako Priesnitzův chodník

Naproti terase dřevěná treláž na odclonění pohledu na nevzhledné budovy

Recepce

Místo části chodníku trvalkový záhon

na konec záhonu umístit kámen jako signál, že tam začíná zvýšený obrubník

část zvýšeného obrubníku v prostoru vchodu do recepce snížit

Dvorek

Dřevěná terasa

Boulder

2 kratší záhony s trvalkami a popínavkami

Lanko od kaštanu na ochoz v 1. patře

Popínavka na domě proti jednačce

parkoviště

nerozová lanková síť s popínavými dřevinami

podél parkoviště skupinky keřů a trvalky


Zahrada ve svahu na severu

stejně jako ve variantě Zelená baldachýn, ale bez protahovacích prvků a ohniště

místo dřevěné terasy jen lavičku

2 Pracovní varianty

2.1 Varianta zelený baldachýn



Hlavním motivem návrhu je lehká konstrukce z nerezové sítě s pnoucími rostlinami, která potlačuje stávající dominantní působení betonové parkovací plochy. Kromě pohledového odclonění při výhledech z kanceláří zároveň vytváří žádoucí přístínění parkujících automobilů. Motiv pohledových clon z pnoucích rostlin se opakuje na lankové trelláži u západní terasy (zakrytí výhledu na užitkové stavby na sousedních pozemcích) a v prostoru dvorku, kde se zezeň šplhá až k ochozu v prvním patře.

V prostoru dvorku vzniká v návaznosti na hlavní společenskou (konferenční) místnost nová pobytová plocha určená pro neformální setkávání většího počtu lidí. Tato nově navržená dřevěná terasa je členěna vyvýšenými dřevěnými bloky k sezení a zapuštěnými vegetačními plochami s malými stromy, které vytváří příjemný intimní prostor.

Navazující parkovací stání jsou přístíněna korunami stromů s podrostem trvalek, které dodávají prostoru barevnost a živost. Prostor pro trvalky byl získán i u jednacích místností a u recepce díky zúžení stávajících zpevněných ploch. Trvalkový podrost je navržen také jako podsadba vzrostlých stromů u stávajících západní terasy. V blízkosti této terasy je u kuchyně umístěn vyvýšený záhon (německá kupa) určený pro pěstební účely.

Severní svažité část zahrady je řešena jako přírodě blízká plocha s květnatou loukou a roztroušenými solitérními dřevinami. V nejvyšším místě je situována vyhlídková terasa, ve střední části pak ohniště s balančními prvky pro protažení mezi prací (trampolína, kladina, apod.).

Podél plotu v této přírodě blízké části zahrady a také podél parkoviště je navržena výsadba keřů jako pohledová bariéra, jež má odclonit nevzhledné okolí.

Za velkým solitérním stromem v prostoru parkoviště je navržena gabionová zídka a stěna z nerezových lanek s popínavými dřevinami. Mezi těmito stěnami jsou umístěny kontejnery na odpad.

2.2 Varianta březový háj s travinami



Charakter větší části zahrady určují skupiny bříz v severní svažité části zahrady s podrostem travního společenstva, s charakterem prémie. Stromy přechází i do prostoru parkoviště, kde je díky zmenšení šířky parkovacích stání získán nový prostor pro jejich výsadbu, a kde se uplatní jako stínící a pohledově clonící prvky. Jako vizuální bariéra jsou navrženy i skupiny keřů podél parkoviště.

Západní část zahrady u stávající terasy je řešena jako klidová, barevná, květinová. Propojení terasy s parkovištěm je tvořeno velkoformátovou betonovou dlažbou usazenou do drobných říčních oblázků. Podél dlažby je ponechán pruh oblázků tvořící Priesnitzův chodník pro masáž plosek nohou po dlouhé sedavé práci. Kuchyňská zahrada má podobu záhonů v úrovni terénu mezi bylinkami. Pohledové odclonění terasy od okolí vytváří paravánová stěna.

Dominantním prvkem jižní části dvorku je architektonizovaná vyvýšená vodní nádrž napájená dešťovou vodou. Přilehlá pobytová plocha je tvořena stejnou velkoformátovou dlažbou v drobných říčních oblázcích jako chodník spojující západní terasu a parkoviště. V této pobytové ploše jsou soliterně vysázeny menší stromy s trvalkovou podsadbou prolínající se do dlažby.

Prostory kolem přízemních jednacích místností a kolem recepcy jsou oživeny a dotvořeny mobilní zelení ve velkých kontejnerech a pnoucími rostlinami. Dostatečná velikost kontejnerů na rostliny zaručí požadovaný prostorový efekt a zároveň sníží potřebu časté zálivky a riziko vymrznutí rostlin.

2.3 Varianta sad a vinice




parkoviště na dvorku. Na budově naproti konferenční místnosti jsou navrženy popínavé rostliny oživující fasádu budovy.

Návrh odkazuje a rozvíjí místní historický motiv vinice a sadu. Ty jsou umístěny v severní části zahrady na jihozápadním svahu. Horní část svahu je zakončena vyhlídkovou terasou, která navazuje na pohledovou osu mezi vinicemi a rastrem ovocného sadu. V sadu lze umístit venkovní sedací pytle a do budoucna i závěsné houpací síť. Motiv ovocných dřevin přechází ze sadu do parkovací plochy, kde vytváří žádoucí částečné přístínění aut a zlidštuje velké měřítko parkoviště. V části u gabionové zdi není v současné době pro výsadbu stromů dostatek prostoru, proto jsou parkovací stání zúžena a z kolmých stání jsou vytvořena stání šikmá. Tím je pro stromy získán potřebný prostor.

U stávající terasy v západní části zahrady vznikají protahovací prvky – hrazda, balanční šlapáky. Nežádoucí výhledy na sousední pozemky zakrývá barevná stěna ze dřevěných kůlů a vytváří tak klidný intimní pobytový prostor. V blízkosti terasy u kuchyně jsou navrženy vyvýšené pěstební záhony (se zpevněnými boky). V okolí těchto záhonů lze pěstovat bylinky pro vůni i potřeby kuchyně.

V návaznosti na společenskou místnost vzniká v jižní části dvorku přírodní plocha ze stínomilných trvalek a stromů, které vnáší přírodní hmotu i do vyšších pater. Trvalkové výsadby pod stromy se opakují i u menšího

3 Finální řešení



Finální verze vychází z varianty Zelený baldachýn. Hlavním motivem je lehká konstrukce z nerezové sítě s pnoucími rostlinami, která vytváří zelenou střechu nad parkovištěm. Potlačuje tak dominantní působení betonové parkovací plochy. Kromě pohledového odclonění při výhledech z kanceláří zároveň vytváří žádoucí přístínění parkujících automobilů.

Motiv pnoucích rostlin se opakuje v prostoru dvorku, kde se zezeň šplhá až k ochozu v prvním patře. V prostoru dvorku navazuje na hlavní společenskou (konferenční) místnost ve stejné výškové úrovni dřevěná terasa, určená pro neformální setkávání většího počtu lidí. Tato terasa je členěna vyvýšenými dřevěnými bloky k sezení a zapuštěnými vegetačními plochami se stromy, které vytváří příjemný intimní prostor. Odklápací dvířka v podlaze terasy umožňují přístup k podzemní akumulaci nádrži na vodu a dalším součástem technické infrastruktury.

Navazující parkovací stání jsou přístíněna korunami stromů s podrostem trvalek, které dodávají prostoru barevnost a živost. Prostor pro rostliny byl získán vyjmutím dlažby z přední části parkovacích stání. Také v části před recepcí byla zpevněná plocha zmenšena a byl vytvořen nový trvalkový záhon.

U stávající západní terasy byly navrženy protahovací prvky – dřevěná kláda, kuláček zapuštěné do země a zpevněný kopeček. Tato

balanční stezka navazuje na Priesnitzův chodník a vytváří tak určitý okruh. Priesnitzův chodník je tvořen drobnými říčními oblázky a vede podél cesty spojující západní terasu s parkovištěm. Cesta je tvořena velkoformátovou betonovou dlažbou.

Část zahrady u kuchyně je určena pro vyvýšené záhony (se zpevněnými boky) pro pěstební účely. Severní svažité část zahrady je řešena jako přírodě blízká plocha s květinatou loukou a roztroušenými solitérními dřevinami. Na louce lze umístit venkovní sedací pytle (Fat boy) a lavičky.

Vizualizace prostoru parkování na dvorku



Vizualizace prostoru odpočinkového prostoru na dvorku



Vizualizace prostoru u terasy

